

**Processo nº 005/2025****Pregão Eletrônico nº 001/2025**

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM INOX (UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS) PARA AS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ, MG, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXOS JUNTOS A ESTE EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA E ETP).

**Adjudicação**

Adjudico às empresas licitantes que ao serem habilitadas no presente certame, apresentaram suas propostas de preços e foram classificadas, com o menor preço por item conforme abaixo:

**51.926.481 DANIELA FERREIRA DA SILVA - CNPJ: 51.926.481/0001-00**

| Número | Descrição  | Marca           | Unidade | Quantidade | Vlr Unit.  | Vlr Desc. | Valor Total |
|--------|--|-----------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|
| 4      | Carrinho auxiliar com medida de 100x50x105cm, fabricação 100% em aço inox do tipo 430. Possui três prateleiras com varanda, um puxador e rodízios. Suporta até 120kg de carga, sendo 40kg na prateleira de cima, 40kg na prateleira central e 40kg na prateleira de baixo.   | Própria - Carri | UN      | 1,0000     | 990,0000   | -         | 990,00      |
| 5      | Carrinho de limpeza, aço inox 430, prateleiras sem fechamento, encaixe para vassoura e rodo, lixeira com tampa capacidade 10 litros e alça de movimentação.  | Própria - Carr  | UN      | 1,0000     | 1.990,0000 | -         | 1.990,00    |
| 6      | estante Aço Inox 430 -Estante em aço inox lisa, construída inteiramente em aço inoxidável aisi 430, constituída de 04 planos lisos fixados com parafusos de aço inox contendo mais furos para regulagens de altura, com espessura de 1mm com 02 reforços em aço inox aisi430, na parte inferior de cada plano; constituída de bordas de acabamento de 30mm; fixadas a montantes em perfil de chapa dobrada de aço inox 430, espessura 1,50mm; e pés de borracha, altura do primeiro plano, 300mm do piso; capacidade por plano: 150kg.<br>3.975,00 7.950,00<br>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ<br>HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES<br>CNPJ: 18.180.356/0001-10<br>Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos<br>– Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG<br>E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com<br>Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento escovado com acabamento.<br>Medida: 1500x420x2000 mm | Própria - Estan | UN      | 2,0000     | 1.900,0000 | -         | 3.800,00    |
| 7      | estante Aço Inox 430 -Estante em aço inox lisa, construída inteiramente em aço inoxidável aisi 430, constituída de 04 planos lisos fixados com parafusos de aço inox contendo mais furos para regulagens de altura, com espessura de 1mm com 02 reforços em aço inox aisi430, na parte inferior de cada plano; constituída de bordas de acabamento de 30mm; fixadas a montantes em perfil de chapa dobrada de aço inox 430, espessura 1,50mm; e pés de borracha, altura do primeiro plano, 300mm do piso; capacidade por plano: 150kg.<br>Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento escovado com acabamento.<br>Medida: 1000x420x2000 mm   | Própria - Esta  | UN      | 4,0000     | 2.500,0000 | -         | 10.000,00   |

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ**

Endereço: RUA JOÃO GONÇALVES DA COSTA, 190

CANUDOS, MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Telefone: (35) 3662-1118

E-mail: hospitalmariadafe@gmail.com

Exercício: 2025

Página(s): 2/3

| Número | Descrição   | Marca          | Unidade | Quantidade | Vlr Unit.  | Vlr Desc. | Valor Total |
|--------|---|----------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|
| 8      | estante Aço Inox 430 -Estante em aço inox lisa, construída inteiramente em aço inoxidável aisi 430, constituída de 04 planos lisos fixados com parafusos de aço inox contendo mais furos para regulagens de altura, com espessura de 1mm com 02 reforços em aço inox aisi430, na parte inferior de cada plano; constituída de bordas de acabamento de 30mm; fixadas a montantes em perfil de chapa dobrada de aço inox 430, espessura 1,50mm; e pés de borracha, altura do primeiro plano, 300mm do piso; capacidade por plano: 150kg<br>Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento escovado com acabamento sanitário.<br>Medidas: 1000 x 500 x 2000mm | Própria - Esta | UN      | 3,0000     | 2.100,0000 | -         | 6.300,00    |
| 9      | estante Aço Inox 430 -Estante em aço inox lisa, construída inteiramente em aço inoxidável aisi 430, constituída de 05 planos lisos fixados com parafusos de aço inox contendo mais furos para regulagens de altura, com espessura de 1mm com 02 reforços em aço inox aisi430, na parte inferior de cada plano; constituída de bordas de acabamento de 30mm; fixadas a montantes em perfil de chapa dobrada de aço inox 430, espessura 1,50mm; e pés de borracha, altura do primeiro plano, 300mm do piso; capacidade por plano: 150kg Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento escovado com acabamento sanitário.<br>Medidas: 1000 x 500 x 2000mm    | Própria - Esta | UN      | 3,0000     | 1.900,0000 | -         | 5.700,00    |
| 12     | Maca fixa fabricada em inox 430 com furo no centro para escoamento de fluidos parte inferior com travamento em H como reforço estrutural e pés niveladores.   | Própria - Maca | UN      | 1,0000     | 2.400,0000 | -         | 2.400,00    |

Valor Total Adjudicado R\$ 31.180,00

**DAVANTI MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - CNPJ: 44.259.236/0001-12**

| Número | Descrição   | Marca           | Unidade | Quantidade | Vlr Unit.  | Vlr Desc. | Valor Total |
|--------|---|-----------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|
| 1      | Balcão Aço Inox 304 - distribuição de alimentos refrigerados, para 03 gns 1/1 x 100 mm, correpratos, protetores, salivar em polietileno, regulador de temperatura, escovado, sapatas niveladoras, acabamento polido.<br>Medidas Balcão - 1.100 x 960 x 1460mm / Espessura da Chapa - 1.2mm  | IBET - CORREPR  | UN      | 1,0000     | 5.085,0000 | -         | 5.085,00    |
| 2      | Balcão refrigerado com Isolamento térmico injetado em poliuretano de alta densidade Revestimento externo em Aço Inox AISI 430 Escovado Sistema de refrigeração a ar-forçado (Frost Free), ecológico e econômico Portas com sistema anti-transpirante e puxadores pés com regulagem de altura 1 prateleira aramada por porta regulável<br>- Controlador Eletrônico digital com indicador de temperatura, degelo Automático, gás Refrigerante R134a encosto de 100 mm<br>Medindo 1000 x 600 x 900   | FRILUX - RF-034 | UN      | 1,0000     | 6.130,0000 | -         | 6.130,00    |
| 10     | Fogão Aço Inox 430/304 - 08 bocas, tampo superior confeccionada em aço inox 430 de 1,5mm, desmontável.<br>Bocas de baixa pressão, podendo ser de ilha ou de encosto, queimadores e grelhas de ferro fundido, 05 queimadores simples e 03 duplos, e 11 torneiras reguladoras solda das em tubo de alumínio.<br>3 bandejas coletoras de resíduos em aço inox 430 de 0,50mm de espessura. Estrutura inferior confeccionada em aço inox 304 com pés de 40 x 40 mm e gradeado em perfil U soldados em tubos de apoio de 100 x 100mm, sapatas niveladoras, acabamento polido.<br>Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento escovado com acabamento sanitário. | MR FOGOES - 800 | UN      | 1,0000     | 3.650,0000 | -         | 3.650,00    |
| 11     | Forno a gás na parte inferior do fogão fabricado em aço inox 430 nas medidas de 660 x 580 x 445 com válvula anti chamas em bandeja interna separadora de níveis.  | MR FOGOES - 114 | UN      | 1,0000     | 832,0000   | -         | 832,00      |

Valor Total Adjudicado R\$ 15.697,00

**PPL INOX LTDA - CNPJ: 24.247.386/0001-07**

| Número | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Vlr Unit. | Vlr Desc. | Valor Total |
|--------|-----------|-------|---------|------------|-----------|-----------|-------------|
|--------|-----------|-------|---------|------------|-----------|-----------|-------------|

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ**

Endereço: RUA JOÃO GONÇALVES DA COSTA, 190

CANUDOS, MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Telefone: (35) 3662-1118

E-mail: hospitalmariadafe@gmail.com

Exercício: 2025

Página(s): 3/3

| Número | Descrição  | Marca          | Unidade | Quantidade | Vir Unit.  | Vir Desc. | Valor Total |
|--------|--|----------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|
| 13     | Mesa Aço Inox 430/304 com tampo de 1mm, com espelho posterior de 80mm, ou de centro, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno. Tampo sobre estrutura.<br>Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas de apoio soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo.<br>Prateleira inferior com lisa em perfil U em aço inox 430 de 0,8mm. Soldadas. Pernas com sapatas niveladoras.<br>2.800,00 2.800,00<br>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ<br>HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES<br>CNPJ: 18.180.356/0001-10<br>Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG<br>E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com<br>Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento escovado com acabamento sanitário.<br>Medidas 1300 x 600 x 900mm | PPL INOX - PPL | UN      | 1,0000     | 2.089,0000 | -         | 2.089,00    |
| 14     | Mesa Aço Inox 430/304 com tampo de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, ou de centro, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno. Tampo sobre estrutura.<br>Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas de apoio soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo.<br>Prateleira inferior com lisa em perfil U em aço inox 430 de 0,8mm. Soldadas. Pernas com sapatas niveladoras.<br>Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento escovado com acabamento sanitário.<br>Medidas 1000 x 500 x 900mm   | PPL INOX - PPL | UN      | 1,0000     | 1.200,0000 | -         | 1.200,00    |


Valor Total Adjudicado R\$ 3.289,00

**VB INFORMATICA E ELETRO LTDA - CNPJ: 37.810.902/0001-01**

| Número | Descrição   | Marca           | Unidade | Quantidade | Vir Unit.  | Vir Desc. | Valor Total |
|--------|---|-----------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|
| 3      | Balcão refrigerado com Isolamento térmico injetado em poliuretano de alta densidade Revestimento externo em Aço Inox AISI 430 Escovado Sistema de refrigeração a ar- forçado (Frost Free), ecológico e econômico<br>Portas com sistema anti-transpirante e puxadores pés com regulagem de altura 1 prateleira aramada por porta regulável<br>- Controlador Eletrônico digital com indicador de temperatura, degelo Automático, gás Refrigerante R134a encosto de 100 mm<br>Medindo:2500 x 600 x 900 | gelopar - gbfe2 | UN      | 1,0000     | 8.344,0000 | -         | 8.344,00    |

Valor Total Adjudicado R\$ 8.344,00

MARIA DA FÉ, 12 de Março de 2025.

  
**WILLIAM DANIEL MARQUEIS PEREIRA**  
**PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO**



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ**

Endereço: RUA JOÃO GONÇALVES DA COSTA, 190

CANUDOS, MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Telefone: (35) 3662-1118

E-mail: hospitalmariadafe@gmail.com

Exercício: 2025

Página(s): 1/1

**Processo nº 005/2025**

**Pregão Eletrônico nº 001/2025**

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM INOX (UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS) PARA AS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ, MG, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXOS JUNTOS A ESTE EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA E ETP).

**Homologação**

Homologo o Processo Licitatório nº005/2025, Pregão Eletrônico nº001/2025, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

**51.926.481 DANIELA FERREIRA DA SILVA - CNPJ: 51.926.481/0001-00**

Valor Total de R\$ 31.180,00 (trinta e um mil e cento e oitenta reais)

**DAVANTI MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - CNPJ: 44.259.236/0001-12**

Valor Total de R\$ 15.697,00 (quinze mil e seiscentos e noventa e sete reais)

**PPL INOX LTDA - CNPJ: 24.247.386/0001-07**

Valor Total de R\$ 3.289,00 (três mil e duzentos e oitenta e nove reais)

**VB INFORMATICA E ELETRO LTDA - CNPJ: 37.810.902/0001-01**

Valor Total de R\$ 8.344,00 (oito mil e trezentos e quarenta e quatro reais)

MARIA DA FÉ, 12 de Março de 2025.

**WILLIAM DANIEL MARQUEIS PEREIRA**  
**PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO**