



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Contratação de empresa especializada e autorizada em manutenção preventiva e corretiva em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde

1- Informações Gerais

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde de Maria da Fé - MG

Setor Requisitante: Epidemiologia (Sala de Vacina)

Responsável pela Demanda: Denize Berti Goulart **Matrícula:** 2969

E-mail: saude.mariadafe@gmail.com **Telefone:** 3536621752

2- Justificativa da Necessidade da Contratação

A Sala de Vacina é responsável pela conservação e aplicação de imunobiológicos sensíveis à variação de temperatura. O refrigerador apresenta falhas técnicas que comprometem o controle adequado de temperatura, colocando em risco a integridade dos imunizantes. A contratação visa garantir a continuidade do serviço de vacinação com segurança e eficiência.

3- Descrição do Objeto

Contratação de empresa especializada e autorizada em manutenção preventiva e corretiva para substituição de chave geral, monitor de tensão trifásico e placa de controle de refrigerador, utilizado na conservação de vacinas, na Sala de Vacina da Secretaria Municipal de Saúde de Maria da Fé/MG, incluindo mão de obra e deslocamento.

4- Quantidade a Ser Contratada

- Substituição de uma chave geral
- Instalação de um monitor de tensão trifásico
- Substituição de uma placa de controle do refrigerador
- Inclusão de mão de obra especializada e deslocamento



5- Estimativa Preliminar do Valor da Contratação

O custo estimado total da contratação é de **R\$ 7.173,64 (sete mil, cento e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos)**, conforme valores unitários e totais levantados.

6- Data Prevista para Conclusão da Contratação

A contratação tem previsão em até 5 dias úteis após assinatura do contrato ou autorização de serviço.

7- Grau de Prioridade da Contratação

A contratação tem prioridade **alta**, considerando que a manutenção dos equipamentos utilizados na conservação de vacinas é essencial para garantir a segurança e a eficácia dos imunobiológicos, evitando perdas materiais e riscos à saúde pública. A falha no controle de temperatura compromete diretamente a continuidade do serviço de vacinação no município.

8- Indicação de Vinculação ou Dependência

Não se aplica à contratação do objeto, pois não existe nenhum projeto com vinculação ou dependência.

9- Responsável

Integrante Requisitante Titular

Nome: DENIZE BERTI GOULART

Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE



E-mail: saude.mariadafe@gmail.com



10- Aprovação e encaminhamento

Considerando que, para a garantia da conservação adequada dos imunobiológicos utilizados na vacinação da população, torna-se imprescindível a contratação de empresa especializada e autorizada em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, necessárias para atendimento da demanda exarada, esta área requisitante **APROVA** a requisição e encaminha o presente Documento de Formalização de Demanda.

02/07/2025