



Processo nº 099/2022

Pregão Eletrônico nº 007/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Lote 1 - Acapella Green Terapia Vibratória Expiratória

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|---|------------|---------------|---------------|
| 784878 | UN | Acapella Green Terapia Vibratória Expiratória - Acapella Green Terapia Vibratória Expiratória - características mínimas: Indicado para Mobilização de Secreções Smiths Medical O Acapella combina os benefícios da oscilação de alta frequência do fluxo aéreo e pressão expiratória positiva (pep) de modo unificado para mobilizar secreções pulmonares e realizar a higiene brônquica. O usuário inspira e expira no aparelho, e ao expirar sentirá a vibração que o produto gera sendo capaz de mobilizar a secreção pulmonar. é indicado para usuários que tenham fluxo expiratório > = a 15l/min. Pode ser usado com Bocal (incluso) ou máscara. Pode-se acoplar inalação O sistema Acapella é recomendado para doentes capazes de manter um fluxo expiratório > = a 15l/min, durante 3 segundos. Pode ser usado com Bocal (incluso) ou máscara. Pode-se acoplar inalação. Terapia pode ser combinada com os exercitadores respiratórios (c 2 e CliniFLO). benefícios: Oferece independência de pacientes com doenças respiratórias pois pode ser realizada sem a necessidade de um assistente. Alta durabilidadeFácil higienização; Garantia: 60 meses. Marca Referência: Smiths Medical | 2,00 | 360,00 | 720,00 |
| | | | | | Total: 720,00 |

Lote 2 - Aparelho de BIPAP com máscara e traqueia

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|--|------------|---------------|------------------|
| 784875 | UN | Aparelho de BIPAP com máscara e traqueia - Aparelho de BIPAP com máscara e traqueia - características mínimas: Intervalo de Pressão: 4 a 25 cm/H2O Modo de Funcionamento: s, cpap, Auto; ipap: 4,0 - 25,0 CmH2O; Pressão Inspiração; epap: 4,0 - 25,0 CmH2O; Pressão Expiração; Rampa: 0 a 60 min; Compensação de Altitude: Auto Altitude Operação até 2600 metros (8500 pés); Alívio de Pressão Expiratória: Sim; Armazenamento de Dados Completo no Cartão: sim; Nível de Ruído: 30dba. Produto contém: 01 Umidificador Gil; 01 Tubo (traqueia) padrão 1,83 metros; 01 Fonte e cabo de força; 01 Cartão sd; 01 Manual de instruções; 01 Maleta de transporte; 01 Filtro adicional; 01 Máscara Total Face; 06 Unidades de Máscara epap com Coxim Inflável; Voltagem: 100 V - 240 V (BiVolt); Garantia: 12 meses. Marca Referência: RESMART T-25A | 2,00 | 7.384,50 | 14.769,00 |
| | | | | | Total: 14.769,00 |

Lote 3 - Aparelho de Eletroestimulação (TENS/FES)

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|---|------------|---------------|-----------------|
| 784853 | UN | Aparelho de Eletroestimulação (TENS/FES) - Aparelho de Eletroestimulação (TENS/FES) - características mínimas: possui quatro canais de aplicação via eletrodos em contato direto com o paciente e é utilizado nas terapias por correntes TENS, FES e Russa. Conta com display gráfico mais amplo que facilita a identificação de protocolos e programações; 32 protocolos de tratamentos pré-programados, 20 particulares e intensidade ampliada. Indicado na fisioterapia ortopédica, traumatológica, reumatológica, neurológica e desportiva, promovendo também analgesia e fortalecimento muscular. Voltagem: Bivolt (automático); Garantia mínima 18 meses. Marca Referência: IBRAMED | 2,00 | 1.948,50 | 3.897,00 |
| | | | | | Total: 3.897,00 |

Lote 4 - Aparelho de Infra Vermelho p/ Fisioterapia com Pedestal e Rodízios

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|---|------------|---------------|-----------------|
| 784855 | UN | Aparelho de Infra Vermelho p/ Fisioterapia com Pedestal e Rodízios - Aparelho de Infra Vermelho p/ Fisioterapia com Pedestal e Rodízios - características mínimas: Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto; - Medida da base: 56x56cm; - Dotado de 4 pés desmontáveis com rodízios giratórios; - Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz; - Refletor de alumínio anodizado; - Altura regulável de 105cm a 145cm; - Interruptor liga/desliga incorporado ao cabo de ligação - Tensão: 110V. Acompanha lâmpada de 150W 110 Volts. Garantia mínima 3 meses. Marca Referência: CARCI | 2,00 | 816,98 | 1.633,96 |
| | | | | | Total: 1.633,96 |

Lote 5 - Aparelho de Laserterapia e Ledterapia, Laserpulse Portátil

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|



| | | | | | |
|-----------------|----|--|------|----------|----------|
| 784849 | UN | Aparelho de Laserterapia e Ledterapia, Laserpulse Portátil - Aparelho de Laserterapia e Ledterapia, Laserpulse Portátil - características mínimas: equipamento composto por: 01 Aparelho Laserpulse Portátil; 01 Fonte de alimentação 5,2 VDC 2A; 01 Manual de Operações Digital Laserpulse – ANVISA; 01 Óculos de Proteção - 200 nm - 1200 nm; 01 Cabo Conector de Interlock; 01 Pulseira ILIB; Dimensões: 19,9 x 13,9 x 4,25 cm (C x L x A); Peso: 395 g; Voltagem: Bateria recarregável: Li-Ion (Lítio- Ion) 3,7V 2600 mA; Potência da fonte: 10W. Indicado para: Tratamento da acne; Tratamento de áreas hiperpigmentadas (melasma); Rejuvenescimento facial; Laserpuntura; Psoríase; Alopecia; Controle de herpes (simples) labial; Tratamento da síndrome do túnel do carpo; Aumento da circulação local; Alívio da dor muscular e articular; Relaxamento muscular; Alívio de espasmos musculares; Estímulo da microcirculação. Garantia: 18 meses Marca Referência: IBRAMED | 2,00 | 2.490,00 | 4.980,00 |
| Total: 4.980,00 | | | | | |

Lote 6 - Aparelho de Ultrassom Terapêutico 1 e 3MHz

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|-----------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784852 | UN | Aparelho de Ultrassom Terapêutico 1 e 3MHz - Aparelho de Ultrassom Terapêutico 1 e 3MHz - características mínimas: equipamento microcontrolado por ultrassom terapêutico nas frequências de 1MHz e 3MHz que possibilita a eletroestimulação através das correntes: russa, interferencial, polarizada e High Volt (corrente pulsada de alta voltagem, conhecida também como HVPC High Voltage Pulsed Current); possível realizar a terapia combinada associando o ultrassom terapêutico com a eletroestimulação. O equipamento pode ser utilizado tanto para a área de estética quanto para a área de reabilitação física. Ele apresenta as seguintes possibilidades de operação: Terapia por ultrassom de 1MHz e 3MHz, cuja emissão pode ser contínua ou pulsada, nas frequências de 100Hz, 48Hz ou 16Hz. O ciclo de trabalho pode ser 50% ou 20%, potência máxima de 20W, ERA (área efetiva de radiação) de 10cm ² e intensidade máxima de 2W/cm ² . Terapia isolada, sendo qualquer tipo de corrente de eletroestimulação presente no equipamento. Terapia combinada, que é a associação da onda ultrassônica com uma das correntes terapêuticas (corrente russa, interferencial, polarizada ou High Volt). O aparelho de ultrassom apresenta 4 canais de saída, sendo 2 para eletroestimulação com a corrente russa, interferencial e polarizada, 1 canal onde conecta-se o transdutor ultrassônico e 1 canal de saída para a corrente High Volt. Ele possui 59 protocolos pré-programados e 10 protocolos particulares. Características técnicas: Bivolt automático: 100 a 240V 50/60Hz; Ultrassom: frequência de 1MHz (±5%) / 3MHz (±5%) / Área efetiva de radiação ultrassônica (ERA): 10cm ² / Potência efetiva máxima: 20W/ Intensidade efetiva máxima: 2 W/cm ² / Modos: contínuo ou pulsado; Corrente russa: frequência portadora de 2500Hz, R = 50Hz e T: 50% sendo de 1 a 120 mA (pico a pico); Corrente interferencial: frequência portadora de média de 2.000Hz, 4.000Hz ou 8.000Hz, Carrier: 4KHz e AMF: 100Hz sendo de 1 a 120 mA (pico a pico) ; Corrente polarizada: frequência portadora de média de 15.000Hz, sendo de 1 a 30mA (pico); Corrente High Volt: (R = 250 Hz): 1 a 250V (pico a pico); Bivolt automático: 100 a 240V 50/60Hz. Acessórios inclusos: 1 cabo PP fêmea IEC de 2 x 0,75 x 1500 mm; 1 kit cabo 99 para terapia combinada com High Volt – 2 vias; 1 kit cabo laranja 92 com pinos – 2 vias; 1 kit cabo preto 93 com pinos – 2 vias; 1 kit cabo laranja 94 com garras – 2 vias com garra jacaré injetado; 1 kit cabo preto 95 com garras – 2 vias com garras injetadas; 1 kit cabo amarelo e preto 96 para a corrente High Volt – 3 vias; 1 kit cabo 97 para terapia combinada com a corrente polarizada – 1; 1 kit cabo 98 para terapia combinada com as correntes russa e interferencial – 1 via; 4 eletrodos condutivos pretos de 8 x 7,5 cm; 4 eletrodos de esponja natural 8,5 x 9,5 cm; 4 placas de alumínio 8 x 7 cm; 1 eletrodo autoadesivo Valu Trode 8 x 13 cm; 1 esponja de pano vegetal; 1 cartela de fusível proteção Diamond Line; 1 fusível 20 Ag de 5 A); 1 manual de operações; Acompanha cabeçote ultrassônico e eletrodos. Garantia mínima 3 meses. Marca Referência: IBRAMED | 2,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| Total: 4.800,00 | | | | | |

Lote 7 - Ativador de circulação sanguínea e muscular

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|-----------------|-----|--|------------|---------------|------------|
| 784867 | UN | Ativador de circulação sanguínea e muscular - Ativador de circulação sanguínea e muscular - características mínimas: aparelho portátil, de fácil manuseio, seguro, indolor e de rápida ação que promove ativação muscular e circulatória utilizando a tecnologia mag-inred. Funciona através de um processo vibratório, no qual são emitidas irradiações eletromagnéticas de raios infravermelhos longos. Especificações técnicas: Magnetoterapia / infravermelho longo mag-inred / vibroterapia; Potência do motor: 1/4cv (0,18 kw); Polos: iv carcaça em chapa: 42 (capacitor permanente) 110 / 220v ou 127v; Frequência: 60hz / proteção: ip00 (aberto) classe de isolamento: b; Garantia mínima 12 meses. Marca Referência: FISIOMAG | 1,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Total: 3.800,00 | | | | | |

**Lote 8 - Barra Paralela Dupla 2m - Aço Inox**

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|--|------------|---------------|------------|
| 784845 | UN | Barra Paralela Dupla 2m - Aço Inox - Barra Paralela Dupla 2m - Aço Inox - características mínimas: 2 metros de comprimento; 2 corrimãos com estrutura em tubo de aço pintado após prévio tratamento antiferruginoso; Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 2 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz; Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante; Plataforma: 200 x 80 cm (CxL); Altura do corrimão: 90cm (máxima) / 52cm (mínima); Largura do corrimão: 60cm (máxima) / 39cm (mínima); Peso: 27kg Garantia do Fabricante: 12 meses contra defeitos de fabricação. Marca Referência: Carci | 1,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |

Total: 3.800,00

Lote 9 - Bicicleta Horizontal Eletromagnética Programável Profissional

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784843 | UN | Bicicleta Horizontal Eletromagnética Programável Profissional - Bicicleta Horizontal Eletromagnética Programável Profissional - características mínimas: sistema de carga eletromagnético, o que torna os movimentos suaves e silenciosos; painel LCD com backlight de fácil operação; possui 16 opções de programas de treinamento e apresenta funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; estrutura com materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, trilho de alumínio, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, que fornecem acabamento superior e grande durabilidade; possui carenagem de fácil remoção que promove mais agilidade e menor custo nas manutenções; assento macio e anatômico, com amplo encosto de costas para total comodidade; possui micro-regulagens para ajustar o assento de forma fácil e prática, com marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente; possui duas opções de apoios de mãos para conforto de todos os perfis de usuários; monitoramento cardíaco pode ser efetuado de duas formas: através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados nos pega-mãos frontais e por telemetria, através do uso de cinta torácica (opcional); pedais antiderrapantes, auto-balanceados e possuem alça de segurança para maior confiança em treinos avançados; porta-squeeze de fácil acesso; painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado; gráfico de referência de frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no treinamento; rodízios dianteiros e traseiros para facilitar a locomoção; capacidade de uso 150Kg; voltagem 110V e garantia do fabricante de 12 meses. Marca Referência: Embreex | 2,00 | 8.990,00 | 17.980,00 |

Total: 17.980,00

Lote 10 - Bicicleta Vertical Eletromagnética Programável Profissional

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784842 | UN | Bicicleta Vertical Eletromagnética Programável Profissional - Bicicleta Vertical Eletromagnética Programável Profissional - características mínimas: painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado; gráfico de referência de frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no treinamento; rodízios dianteiros e traseiros para facilitar a locomoção; porta-squeeze de fácil acesso; sistema de carga eletromagnético com 32 níveis de resistência que permitem diversas intensidades de treinamento; assento é macio e anatômico, com ampla regulagem de altura e marcadores numéricos que permitem que o assento seja colocado na posição ideal para cada usuário rapidamente; ; auto-alimentação por gerador de alta potência, dispensando o consumo de pilhas e de energia elétrica; painel programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas com 60 programas exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos para monitoramento completo do treinamento; possui materiais diferenciados, como aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência; possui exclusiva carenagem de fácil remoção que promove mais agilidade e menor custo nas manutenções; pega-mãos macios e possuem apoio para antebraço, permitindo diferentes posições de utilização para os mais diversos perfis de treinamento; monitoramento cardíaco através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados nos pega-mãos e através do uso de cinta torácica.; pedais antiderrapantes, auto-balanceados e possuem alça de segurança; capacidade de Uso 150Kg e garantia do fabricante de 36 meses. Marca Referência: Embreex | 2,00 | 7.890,00 | 15.780,00 |

Total: 15.780,00

Lote 11 - Cabo Hdmi 10 metros - 2.0 - 4k - 3d - Pino Dourado

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ**

CNPJ: 18.025.957/0001-58

Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 60, CENTRO, MARIA DA FÉ - MG

Telefone: (35) 3662-1463 E-mail: contabil@mariadafe.mg.gov.br

Processos Lotes

Exercício: 2022

Página(s): 4/12

| | | | | | |
|-----------------|----|--|--------|-------|----------|
| 784883 | UN | Cabo Hdmi 10 metros - 2.0 - 4k - 3d - Pino Dourado - Cabo Hdmi 10 metros - 2.0 - 4k - 3d - Pino Dourado - características mínimas: Cabo HDMI Premium versão 2.0, protegido com blindagem, garantindo maior durabilidade, evitando interferências e perda de qualidade. Suporta resolução 4K 2160p - Permite resoluções de vídeo muito além da resolução 1080p, suportando a próxima geração de Tv's e equipamentos que competirão com o cinema digital em uma experiência ULTRA HD! Conectividade: TV's LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, Consoles de Vídeo Game, Bluray e etc. Garantia: 36 meses. Marca Referência: MXT | 100,00 | 59,99 | 5.999,00 |
| Total: 5.999,00 | | | | | |

Lote 12 - Cadeira de Rodas de Alumínio Reclinável

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|-----------------|-----|--|------------|---------------|------------|
| 784881 | UN | Cadeira de Rodas de Alumínio Reclinável - Cadeira de Rodas de Alumínio Reclinável - características mínimas: Capacidade de 100 kg. Quadro em alumínio aeronáutico dobrável de duplo X; Encosto reclinável até 90° com sistema a gás que permite regulagem milimétrica de ângulo. O ajuste é feito por manoplas; Encosto de cabeça destacável e com almofada regulável; Encosto com cinto de segurança; Apoios de braços em alumínio removível e com proteção de roupa; Assento em espuma com abertura no assento removível para uso sanitário, com balde sanitário com tampa e removível; Apoios de pés em alumínio articuláveis e eleváveis até 90°; Apoios de panturrilha com 3 regulagens; Apoios de pés e panturrilhas rebatíveis de destacáveis; Rodas traseiras 24 em alumínio, com sistema QUICK RELEASE (sistema rápido de encaixe de desencaixe com um simples aperto de botão), rolamentos blindados e com aro de impulsão; Pneus traseiros em PU antifurto; Rodas dianteiras 8 maciças em PU, modelo balão; Garfos das rodas dianteiras em alumínio; Freio bilateral, em alumínio, regulável e acionado por alavanca; Protetores laterais de roupa; Sistema antitombo; Garantia: 03 meses. Marca Referência: WHEELCHAIR | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Total: 3.900,00 | | | | | |

Lote 13 - Caixa De Passagem Para CFTV

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|-----------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784884 | UN | Caixa De Passagem Para CFTV - Caixa De Passagem Para CFTV - características mínimas: Possui um gancho de sustentação da tampa, permitindo sustentá-la enquanto estiver realizando a instalação da câmera. Aplicação perfeita com uma câmera Feita de plástico resistente, você pode instalar uma câmera na caixa de passagem da maneira que você desejar, seja ao redor ou em cima dela. O fechamento é você que escolhe É possível realizar o fechamento através da tampa com um "click" robusto e/ou então fechá-la com dois parafusos. Instale conforme a sua necessidade. Facilidade na passagem dos fios. É possível realizar a passagem dos fios através de uma referência nas quatro laterais do produto ou pela parte traseira. Garantia: 36 meses. Marca Referência: Intelbras | 200,00 | 10,00 | 2.000,00 |
| Total: 2.000,00 | | | | | |

Lote 14 - Caneta para Laserpulse 660 nm - características mínimas:

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|-----------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784850 | UN | Caneta para Laserpulse 660 nm - características mínimas: - Caneta para Laserpulse 660 nm - características mínimas: aplicador de Laser Vermelho do tipo caneta com comprimento de onda de 660nm e potência de 200mW, desenvolvido para o Aparelho de Laserterapia Laserpulse Portátil; possui protocolo para ILIB; indicado para tratamentos estéticos como cicatrização de acne, fotoregeneração de pele, fototerapia capilar, rosácea e terapia fotodinâmica, indicado na reabilitação para cicatrização de pele, herpes, queimaduras e úlceras não contaminadas. Indicado também para laserpuntura; botão de disparo no próprio aplicador, uso exclusivo no equipamento Laserpulse Portátil. Especificações Técnicas: LASER 660 nm - Fonte geradora de luz: LASER; Comprimento de onda: 660 nm, Potência variável de 40 mW até 200 mW ±20% com steps de 20 mW; Densidade de energia ajustável -14,3 a 214,3 J/cm² ±20%; Energia total ajustável - 1 a 15 J ±20%; Área de contato: 0,07 cm²; ±10%; Modos de emissão - Contínuo ou Pulsado; Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1 Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz ±5%. Garantia mínima 3 meses. Marca Referência: IBRAMED | 2,00 | 2.097,00 | 4.194,00 |
| Total: 4.194,00 | | | | | |

Lote 15 - Caneta para Laserpulse 904 nm - características mínimas

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|



| | | | | | |
|-----------------|----|--|------|----------|----------|
| 784851 | UN | Caneta para Laserpulse 904 nm - características mínimas - Caneta para Laserpulse 904 nm - características mínimas: aplicador de Laser Vermelho do tipo caneta com comprimento de onda de 904nm e potência de 70mW, desenvolvido para o Aparelho de Laserterapia Laserpulse Portátil; Indicado para reabilitação Artrite (profunda); Artrite (superficial); Dor crônica; Drenagem linfática; Epicondilite lateral; Lesão ligamentar (aguda); Lesão ligamentar (crônica); Pontos gatilhos; Estiramento muscular (agudo); Estiramento muscular (crônico); Reparo ósseo; Síndrome do túnel do carpo; Tendinopatia (profunda); Tendinopatia (superficial); Laserpuntura Convencional; Frequências de Nogier; Frequências de Reininger; Frequências de Bahr; Frequências S; ; Especificações Técnicas: LASER 904 nm; Fonte geradora de luz: LASER; Comprimento de onda: 904 nm; Potência média de 70 mW potência de pico 70 WpK; Densidade de energia ajustável: 14,3 a 214,3 J/cm2; Energia total ajustável: 1 a 15 J; Área de contato: 0,07 cm2; Modos de emissão: Pulsado; Frequência: 10 kHz Potência de saída: 70 mW; Potência total: 0,07 w; Área de contato: 0,07 cm²; Densidade de potência (W/cm2): 1,00; Divergência do feixe (rad): 0,44; Duração do pulso (s) : 100x10-9 cm²; Garantia mínima 3 meses. Marca Referência: IBRAMED | 2,00 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| Total: 4.200,00 | | | | | |

Lote 16 - Cicloergômetro de Membros Inferiores

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|---------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784873 | UN | Cicloergômetro de Membros Inferiores - Cicloergômetro de Membros Inferiores - características mínimas: pedalinho - exercitador mecânico para membros superiores e inferiores. Bi-direcional; Pode ser utilizado no solo (p/MMII) ou sobre mesa (p/MMSS); Resistência mecânica através de knob; Tiras para fixação dos pés; Sapatas antiderrapantes para evitar o deslocamento do aparelho durante a sua utilização; Construído em aço; Com pintura eletrostática. Peso: 3 Kg; Altura: 19 cm; Largura: 50 cm; Comprimento: 9 cm; Garantia: 06 meses. Marca Referência: LIVEUP SPORTS | 1,00 | 184,50 | 184,50 |
| Total: 184,50 | | | | | |

Lote 17 - Cicloergômetro de Membros Superiores

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|-----------------|-----|--|------------|---------------|------------|
| 784874 | UN | Cicloergômetro de Membros Superiores - Cicloergômetro de Membros Superiores - características mínimas: Indicada para idosos ou pessoas em recuperação da força muscular. Este aparelho de ginástica foi projetado para trabalhar 5 funções do corpo: exercitar, fortalecer, tonificar os músculos, além de melhorar a coordenação motora dos membros superiores e inferiores: O exercício do guidão ajuda a melhorar suavemente os ombros, cotovelos e pulsos. O exercício de alongamento com os elásticos ajuda a fortalecer e tonificar os braços, peito e costas. O movimento deslizante dos pedais/sapatas ativa as articulações e os músculos das pernas. O levantamento dos pedais para os lados ajuda a exercitar seus quadríceps, lombar e nádegas. Usar o guidão e os pedais/sapatas ao mesmo tempo irá ajudá-lo a desenvolver uma melhor coordenação motora dos membros superiores e inferiores e a fortalecer seus músculos. Garantia: 06 meses. Marca Referência: Nagano | 2,00 | 862,65 | 1.725,30 |
| Total: 1.725,30 | | | | | |

Lote 18 - DVR Full HD 1080P 16 Canais Gravador Digital de Vídeo + HD 1TB Purple

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------------------|-----|--|------------|---------------|------------|
| 784888 | UN | DVR Full HD 1080P 16 Canais Gravador Digital de Vídeo + HD 1TB Purple - DVR Full HD 1080P 16 Canais Gravador Digital de Vídeo + HD 1TB Purple - características mínimas: Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP; e com todas as especificações técnicas desse produto constantes do Termo de referência do Edital. | 10,00 | 2.400,00 | 24.000,00 |
| Total: 24.000,00 | | | | | |

Lote 19 - Elíptico Eletromagnético Programável Profissional com movimentos de braços

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|



| | | | | | |
|------------------|----|--|------|----------|-----------|
| 784841 | UN | Elíptico Eletromagnético Programável Profissional com movimentos de braços - Elíptico Eletromagnético Programável Profissional com movimentos de braços - características mínimas: estrutura em aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação, carenagens em polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência, o que promove grande durabilidade; sistema de resistência eletromagnético possui 16 níveis que permitem diversas intensidades de treinamento; monitoramento cardíaco: através de sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão central e por telemetria, através do uso de cinta torácica (opcional); pedais amplos e macios para maior conforto e segurança no treinamento; painel LCD programável de fácil operação com display de 5,5 polegadas e backlight; funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência, nível de resistência e monitoramento cardíaco; suporte para objetos e 2 porta-squeezes de fácil acesso; pega-mãos texturizados com proteção antifúngica para maior conforto e higiene; braços articulados com rolamentos para maior suavidade dos movimentos; exclusiva carenagem de fácil remoção para maior agilidade nas manutenções; gráfico de referência de 02 frequência cardíaca e queima calórica para auxiliar no treinamento; transporte rodas dianteiras; dimensões (C x L x A) 173 x 64 x 163 cm; capacidade de uso 150 kg; Voltagem 110V e garantia do Fabricante de 12 meses. Marca Referência: Embreex | 2,00 | 8.990,00 | 17.980,00 |
| Total: 17.980,00 | | | | | |

Lote 20 - Escada em Escada em L 4 degraus com Rampa e Corrimão

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784846 | UN | Escada em Escada em L 4 degraus com Rampa e Corrimão - Escada em Escada em L 4 degraus com Rampa e Corrimão - características mínimas: escada em L com 4 degraus com rampa e corrimão; Medidas da escada: 2,36 x 1,63 x 1,35; Garantia do Fabricante de 6 meses Marca Referência: Zilmóveis | 1,00 | 99,00 | 99,00 |
| Total: 99,00 | | | | | |

Lote 21 - Espaldar Tubular com Travessas em Alumínio Anodizado, Aço Curvado, Totalmente Desmontável

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|-----------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784847 | UN | Espaldar Tubular com Travessas em Alumínio Anodizado, Aço Curvado, Totalmente Desmontável - Espaldar Tubular com Travessas em Alumínio Anodizado, Aço Curvado, Totalmente Desmontável - características mínimas: Construído em estrutura tubular de aço curvado Ø 50,00 mm, travessas em alumínio anodizado fosco de Ø 38,00 mm, com 4 tirantes em aço galvanizado para travamento, acabamentos em polipropileno preto, e pintura epóxi. Acompanha kit para fixação em parede; totalmente desmontável; Cores: Prata; dimensões: Altura 2,25 x Largura 1,00 x Profundidade 0,70 mts; cap: 120 Kg; garantia do Fabricante de 6 meses. Marca Referência: TBK | 1,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| Total: 1.190,00 | | | | | |

Lote 22 - Esteira Ergométrica Profissional

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------------------|-----|--|------------|---------------|------------|
| 784840 | UN | Esteira Ergométrica Profissional - Esteira Ergométrica Profissional - características mínimas: área de corrida de 157 x 54cm; 59 programas de treinamento exclusivos, todos com indicadores sonoros e gráficos eletrônicos em display LCD de 7 polegadas para fácil monitoramento do exercício; exclusivo painel com função especial para recarregar Smartphones; 12 atalhos de comandos de velocidade e programas de treinamento para maior praticidade; sistema de amortecimento que proporciona maior conforto durante o treinamento e promove grande redução de impacto nas articulações de todos os perfis de atletas; painel com gráfico de referência cardíaca e queima calórica; pega-mãos anatômicos e de fácil higienização; 2 porta-squeezes e 2 amplos suportes para acessórios; estribos antiderrapantes ao longo de toda a área útil para maior segurança; motor de 4.0 HP, estrutura em alumínio anodizado, aço carbono com pintura eletrostática resistente à oxidação e polietileno de alta densidade; monitoramento cardíaco telemetria (receptor de cinta torácica) e sensores grip pulse; Velocidade 1,2 a 20 km/h; Capacidade de uso 150Kg; Voltagem 110V e garantia de fabricante de 36 meses. Marca Referência: Embreex | 3,00 | 13.590,00 | 40.770,00 |
| Total: 40.770,00 | | | | | |

Lote 23 - Exercitador e Incentivador Respiratório

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|



| | | | | | |
|-----------------|----|---|------|--------|----------|
| 784879 | UN | Exercitador e Incentivador Respiratório - Exercitador e Incentivador Respiratório - características mínimas: Indicado para Treinamento Muscular Inspiratório com alta tecnologia, design ergonômico, fluxo de ar otimizado e qualidades anti-bacterianas. é ideal para pessoas que estejam em condições normais de saúde e tenham uma vida ativa, quer profissionalmente ou socialmente e que desejam ter mais disposição para atividades físicas cotidianas ou esportivas. Nível de Esforço: Médio; Seu projeto avançado oferece muitos benefícios: Resistência de treinamento ajustável (10 níveis); Indicador do nível de resistência / treino; Totalmente lavável; Bocal com ação anti-bacteriana; Design ergonômico com bocal adequado para uso adulto e pediátrico; Até 65% de melhoria no desempenho do fluxo de ar (vs. Powerbreathe Classic); Manopla ergonômica; Mecanismo de carga totalmente integrado. Garantia: 03 meses. Marca Referência: NCS | 2,00 | 680,00 | 1.360,00 |
| Total: 1.360,00 | | | | | |

Lote 24 - Kit Bola Suíça com bomba 55cm 65cm e 75cm

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|---------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784862 | UN | Kit Bola Suíça com bomba 55cm 65cm e 75cm - Kit Bola Suíça com bomba 55cm 65cm e 75cm - características mínimas: Kit Ideal tanto para exercícios de reabilitação quanto para atividades de condicionamento físico, pode ser usada individualmente ou em par no treinamento de diversos esportes. Fabricado em: material PVC; Suporta até: 200 kg; Acessório: Bico reserva; Itens Inclusos: 01 - Bola suíça de 55cm; 01 - Bola suíça de 65cm; 01 - Bola suíça de 75cm; 01 - Bomba de Inflar. | 1,00 | 330,00 | 330,00 |
| Total: 330,00 | | | | | |

Lote 25 - Kit Completo Para Pilates Studio

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784848 | UN | Kit Completo Para Pilates Studio - Kit Completo Para Pilates Studio - características mínimas: 01 Aparelho Cadillac Classic + Estofamento Cadillac Classic Preto Arktus; 01 Par de alça de pés; 01 Par de alça de mãos; 01 Par de alça fuzzy curta; 01 Alça fuzzy comprida; 01 Cinto de segurança; 01 Cinto de segurança com argolas; 01 Balancinho com 02 argolas; 01 Balancinho com 04 argolas; 01 Balancinho de madeira com 02 argolas; 02 Molas azuis, densidade ultra fraca; 02 Molas amarelas, densidade baixa; 02 Molas vermelhas, densidade média; 02 Molas verdes, densidade alta; 02 Molas simples, sem cor, densidade ultra forte; 01 Estofamento Cadillac Classic Preto; 01 Aparelho Reformer Classic + Estofamento Reformer Classis Preto; 01 Par de alça de pés; 01 Par de alça de mãos; 01 Par de corda com argolas; 02 Molas verdes, densidade forte; 02 Molas azuis, densidade média; 01 Mola amarela, densidade fraca; 01 Estofamento principal do Reformer Preto (parte do tronco); 01 Estofamento do Apoio de Cabeça; 01 Par de Estofamentos do Apoio de Ombros; 01 Plataforma de Extensão; 01 Cadeira Combo Classic + Estofamento Cadeira Combo Classic Preto; 01 Cadeira Combo Classic; 04 Molas curtas sem cor, densidade ultra forte; 01 Estofamento Cadeira Combo - Linha Classic Pilates Preto; 01 Aparelho Lader Barrel Classic + Estofamento Lader Barrel Classic Preto; 01 Barra móvel; 02 Presilhas para barra móvel; 02 Buchas de proteção para barra; 01 Estofamento Ladder Barrel - Linha Classic Pilates Preto; garantia do Fabricante de 6 meses. Marca Referência: Arktus | 1,00 | 17.990,00 | 17.990,00 |
| Total: 17.990,00 | | | | | |

Lote 26 - Kit de Caneleiras de 1kg a 5kg - características mínimas

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|---------------|-----|--|------------|---------------|------------|
| 784857 | UN | Kit de Caneleiras de 1kg a 5kg - características mínimas - Kit de Caneleiras de 1kg a 5kg - características mínimas: Feita de Nylon - Costura com linha de Nylon - Fecho de contato alto aderente - Não absorve suor - Fácil higienização; Itens Inclusos: 1 Par de Caneleiras de 1kg (2 unidades com 1kg cada); 1 Par de Caneleiras de 2kg (2 unidades com 2kg cada); 1 Par de Caneleiras de 3kg (2 unidades com 3kg cada); 1 Par de Caneleiras de 4kg (2 unidades com 4kg cada); 1 Par de Caneleiras de 5kg (2 unidades com 5kg cada); Dimensões: 38cm x 11cm; Garantia mínima 03 meses. Marca Referência: BE STRONGER | 1,00 | 390,00 | 390,00 |
| Total: 390,00 | | | | | |

Lote 27 - Kit de Halteres com suporte

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|-----------------|-----|--|------------|---------------|------------|
| 784859 | UN | Kit de Halteres com suporte - Kit de Halteres com suporte - características mínimas: halteres de 1 A 10kg emborrachados 10 Pares + Suporte de halter para 10 pares. Halteres fabricados em ferro fundido revestido em PVC colorido; Kit: Pares de 1 a 10kg; Kit completo: 110 kg de halteres Garantia mínima 03 meses. Marca Referência: VITAL ESPORTE | 1,00 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| Total: 1.749,00 | | | | | |

**Lote 28 - Kit de Ventosa 17 Copos - características mínimas**

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|--|------------|---------------|---------------|
| 784863 | UN | Kit de Ventosa 17 Copos - características mínimas - Kit de Ventosa 17 Copos - características mínimas: kit é composto por 1 bomba e 17 copos de acrílico, sendo: diâmetro Interno aproximado: Copo Número 1: 4,5cm; Copo Número 2: 3,8cm; Copo Número 3: 3,5cm; Copo Número 4: 3,0cm; Copo Número 5: 2,3cm. Quantidade de Copos: Copo Número 1: 13 unidades; Copo Número 2: 1 unidade; Copo Número 3: 1 unidade; Copo Número 4: 1 unidade; Copo Número 5: 1 unidade. Garantia mínima 03 meses. Marca Referência: f'Dong Yang | 1,00 | 680,00 | 680,00 |
| | | | | | Total: 680,00 |

Lote 29 - Kit Faixas Elásticas 5 Intensidades

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|---|------------|---------------|---------------|
| 784860 | UN | Kit Faixas Elásticas 5 Intensidades - Kit Faixas Elásticas 5 Intensidades - características mínimas: kit com 5 faixa elástica é fabricado com látex, produto ideal para a prática de atividade física completa, o kit possui 5 níveis de intensidades: leve, médio, forte, super forte e extra forte. Utilizado para treino funcional, pilates, fisioterapia, alongamento, yoga, reabilitação e prevenção de lesões, Garantia mínima 03 meses. Marca Referência: THERA BAND | 2,00 | 140,00 | 280,00 |
| | | | | | Total: 280,00 |

Lote 30 - Kit Maca Reclinável com escada

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|---|------------|---------------|-----------------|
| 784870 | UN | Kit Maca Reclinável com escada - Kit Maca Reclinável com escada - características mínimas: Kit Estética Maca, Carrinho, Escadinha e Mocho. Medidas da Maca: Altura: 70-90cm / Largura: 80cm / Comprimento: 190-220cm; Ergonomia da Maca. Regulagem de Altura, Estação Reclinável; Acessórios da Maca: Apoio de Cabeça com Orifício, Prateleira; Estrutura da Maca Madeira Maciça / Chapa de MDF; Espuma da Maca; Densidade: 28 / Espessura: 3cm; Revestimento da Maca Couro Ecológico Corino Lavável Cipatex; Peso da Maca 38kg; Peso Máximo Suportado pela Maca Até 450kg distribuídos; Estrutura do Carrinho e Escadinha MDF / Madeira Laminada; Medidas do Carrinho Auxiliar Altura: 75cm / Largura: 42cm / Profundidade: 37cm; Medidas da Escadinha Altura: 34cm / Largura: 41cm / Profundidade: 43cm; Medidas do Mocho Altura com Encosto: 87-102cm, Até o Assento: 53-68cm / Diâmetro do Assento: 35cm; Ergonomia do Mocho Cadeira Giratória com Rodinhas e Regulagem de Altura; Estrutura do Mocho Polipropileno. Metal, Espuma D40 Revestida em Corino; Limpeza / Cuidados Limpar com pano levemente umedecido com água e sabão neutro; Garantia: 06 meses contra defeitos de Fabricação Marca Referência: AUDREY | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | | | | | Total: 3.900,00 |

Lote 31 - Kit para Liberação Miofascial

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|---|------------|---------------|---------------|
| 784866 | UN | Kit para Liberação Miofascial - Kit para Liberação Miofascial - características mínimas: kit composto por um rolo, uma bola e um bastão de massagem para uma massagem completa do corpo inteiro. A bola e o stick guardam-se no rolo. Garantia mínima 03 meses. Marca Referência: Aptonia | 1,00 | 340,00 | 340,00 |
| | | | | | Total: 340,00 |

Lote 32 - Kit Pedagógico para treino de coordenação

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|--|------------|---------------|---------------|
| 784865 | UN | Kit Pedagógico para treino de coordenação - Kit Pedagógico para treino de coordenação - características mínimas: composto por 1 Xilofone Arco-íris + 1 Pirâmide Educativa Arco-íris + 1 Formas Geométricas 2 Cores. Garantia mínima 03 meses. Marca Referência: Pequenos Pensantes | 2,00 | 343,50 | 687,00 |
| | | | | | Total: 687,00 |

Lote 33 - Kit Tábuas para treino proprioceptivo

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|--|------------|---------------|---------------|
| 784864 | UN | Kit Tábuas para treino proprioceptivo - Kit Tábuas para treino proprioceptivo - características mínimas: Kit composto por: 02 tábuas de 26 cm; 01 tábua de 39 cm; 01 tábua de 50 cm; 01 suporte para tábuas. Indicado para treino de equilíbrio e coordenação; Treino de propriocepção; Pré e pós-operatório; Prevenção de lesões osteomusculares. Garantia mínima 03 meses. Marca Referência: Fisio Fernandes | 1,00 | 950,00 | 950,00 |
| | | | | | Total: 950,00 |

Lote 34 - Kit treino funcional - características mínimas

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|



| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|---------------|-----|--|------------|---------------|------------|
| 784861 | UN | Kit treino funcional - características mínimas - Kit treino funcional - características mínimas: Kit para ginástica funcional que permite criar percursos com foco no treinamento de velocidade e agilidade - Aumenta a resistência, o fortalecimento, a coordenação motora, tonifica os músculos e propiciar alto gasto calórico. O Kit Contém: 01 Escade de Agilidade, 10 Cone Colorido Liso, 10 Chapéu Chinês, 01 Corda de Pular, 01 Mochila, 01 Kit Mini band Extra Leve, Leve, Médio, Forte, Extra Forte; Garantia mínima 03 meses. Marca Referência: NATURAL FITNESS | 2,00 | 230,00 | 460,00 |
| Total: 460,00 | | | | | |

Lote 35 - Lâmpadas Infra Vermelho 150W Red Lamp

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|---------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784856 | UN | Lâmpadas Infra Vermelho 150W Red Lamp - Lâmpadas Infra Vermelho 150W Red Lamp - características mínimas: Lâmpada infravermelho para alívio de dores 150W com rosca e tensão elétrica 110V; Garantia mínima 18 meses. Marca Referência: INFRALIGHT | 5,00 | 123,92 | 619,60 |
| Total: 619,60 | | | | | |

Lote 36 - Máquina de Gelo 22kg 110V

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|-----------------|-----|--|------------|---------------|------------|
| 784871 | UN | Máquina de Gelo 22kg 110V - Máquina de Gelo 22kg 110V - características mínimas: capacidade de 2,9 litros de água em seu reservatório, produz 22Kg de gelo em até 24horas. O reservatório de gelo tem capacidade para 800g. Seu painel luminoso dispõe de uma função indicando necessidade de repor água para o processo, além de super prático e fácil de usar. Garantia: 12 meses contra defeitos de Fabricação Marca Referência: PHILCO | 1,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Total: 1.680,00 | | | | | |

Lote 37 - Massageador Elétrico com Infravermelho

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|---------------|-----|--|------------|---------------|------------|
| 784889 | UN | Massageador Elétrico com Infravermelho - Massageador Elétrico com Infravermelho - características mínimas: composto por 1 Massageador Profissional;- 5 Ponteiros de massagem; Sendo: Ponteira redonda: ideal para dores nas costas, lombar, pernas, panturrilhas e planta dos pés; Ponteira com 2 pontos grande é de silicone, com todas as especificações técnicas constantes do Termo de Referência no Edital. | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
| Total: 230,00 | | | | | |

Lote 38 - Mesa De Escritório - características mínimas

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------------------|-----|--|------------|---------------|------------|
| 784886 | UN | Mesa De Escritório - características mínimas - Mesa De Escritório - características mínimas: Mesa com tampo em MDP ou MDF de 15mm, painel de 15mm, fita 2,5mm e estrutura de aço 50x50 com tratamento anticorrosivo, saparas reguladoras para nivelamento ao piso e pintura epóxi em diversas cores. Dimensões: Largura:1,20m Profundidade 0,60m Altura:0,74m com Gaveteiro Fixo com 2 gavetas em MDP ou MDF de 15mm, fita 2,5mm em diversas cores. Dimensões: Largura:0,37m Profundidade 0,41m Altura:0,25m. Garantia: 03 meses. Marca Referência: Pandin | 30,00 | 430,00 | 12.900,00 |
| Total: 12.900,00 | | | | | |

Lote 39 - Multi Estação De Musculação Profissional

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784844 | UN | Multi Estação De Musculação Profissional - Multi Estação De Musculação Profissional - características mínimas: mais de 204Kg em Anilhas de Peso (102 Kg Cada Torre De Peso); podendo até 4 pessoas ao mesmo tempo; grande variedade de exercícios; estação silenciosa; o melhor equipamento de musculação na sua residência, ideal para exercícios de resistência, circuito, ganho de massa muscular e tonificar, podendo se exercitar e tonificar os músculos das pernas, coxas, glúteos, braços, bíceps, tríceps, peitoral, costas, ombro, abdominal, pernas e muitas outras variações com até 80kg de peso, podendo alternar os exercícios de supino, peck deck, fly/voador, voador inverso, puxada frente, puxada costas, extensão, trapézio, bíceps, bíceps rosca scott, biceps concentrado, tríceps, remada alta, remada baixa, abdominal, leg press e muitas outras variações possíveis de exercícios, com sistema de cabos reforçados, aço tubular super resistende e durador, voce pode fazer vários tipos de treinamento com o peso máximo de 100kgs tranquilamente com mais precisão e força no conforto da sua residência. a torre 1 de peso contém mais 100kg e é possível 2 pessoas malharem exercício de braço ao mesmo tempo, e a torre 2 com mais de 100kgs a pessoa usa individualmente para exercícios de pernas e coxas; 1 tornozeleira, 1 mini bara para bíceps, 1 barra grande para costas, 1 banco de rosca scott, 1 suporte de abdominal para usar com os pesos. Garantia do fabricante de 3 Meses. Marca Referência: WCT Fitness | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total: 15.000,00 | | | | | |

**Lote 40 - Oxímetro de Pulso Portátil Monitor de Dedo OLED**

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|--|------------|---------------|---------------|
| 784880 | UN | Oxímetro de Pulso Portátil Monitor de Dedo OLED - Oxímetro de Pulso Portátil Monitor de Dedo OLED - características mínimas: Visor OLED que apresenta ao mesmo tempo o valor da medição e a pletismografia; Leve, de fácil uso e transporte; Com função de alarme visual para parâmetros pré definidos pelo usuário; Desligamento automático após 16 segundos em desuso; Apresenta 4 opções de orientação do visor, que podem ser trocadas ao apertar rapidamente o botão liga/desliga; Modelo adulto HC261; Alimentação através de pilhas AAA*; Recomendado para verificações periódicas; Indicador de baixa tensão quando as pilhas estiverem fracas; O uso de esmalte nas unhas pode interferir na leitura; Para a higienização do aparelho, umedecer um pano macio com álcool 70% isopropílico e passar em toda a superfície (as pilhas devem ser removidas). Garantia: 03 meses. Marca Referência: Multilaser | 2,00 | 140,00 | 280,00 |
| | | | | | Total: 280,00 |

Lote 41 - Plataforma Completa De Eletroestimulação Para Estética e Reabilitação 10 canais

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|---|------------|---------------|-----------------|
| 784854 | UN | Plataforma Completa De Eletroestimulação Para Estética e Reabilitação 10 canais - Plataforma Completa De Eletroestimulação Para Estética e Reabilitação 10 canais - características mínimas: aparelho possui as correntes Aussie, Russa e Eletrolipólise, tornando-se uma plataforma completa e versátil, capaz de atender a diversas patologias e finalidades estéticas; Segurança: Este equipamento possui um modelo de tratamento não-invasivo que não gera a dependência do paciente e nem efeitos colaterais; Praticidade: Tenha acesso a 20 protocolos pré-programados e oferece a possibilidade de inserção de mais 10 protocolos particulares; Pulso: Até 400 us; Frequência: 1 a 120Hz; Quantidade de canais: 10 canais; Intensidade: de 0 a 140 mA; Voltagem: Bivolt automático. Itens Inclusos: 01 Neurodyn 10 Canais Ibramed - Corrente Aussie Russa Eletrolipólise; 01 Cabo duplo laranja e preto; 01 Cabo duplo azul e verde ; 01 Cabo duplo cinza e rosa ; 01 Cabo duplo branco e amarelo ; 01 Cabo duplo marrom e roxo; 01 Cabo com caneta facial; 10 Garras jacaré pretas; 10 Garras jacaré vermelhas; 20 Eletrodos condutivos pretos de 8 x 7,5cm; 02 Eletrodos condutivos faciais de 3 x 9 x 5 x 10 cm; 02 Eletrodos condutivos faciais de 3 x 9 x 5 x 15 cm; 10 Cintas elásticas para fixação de eletrodos; 01 Bisnaga com gel – 100g; 10 Pacotes com 10 agulhas cada de 0,25 mm x 50mm; 01 Cabo de energia; 01 Fusível de proteção; 01 Manual de instruções. Garantia mínima 18 meses. Marca Referência: IBRAMED | 1,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| | | | | | Total: 4.900,00 |

Lote 42 - Plataforma vibratoria

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|--|------------|---------------|-----------------|
| 784839 | UN | Plataforma vibratoria - características mínimas Aparelho com 3 programas exclusivos e mais de 30 tipos de exercícios em um único aparelho. Seu movimento vibratório lateral, com velocidade de 1 a 50 rps, Display Painel de 03 janelas com informações de programa, tempo, velocidade e frequência Estrutura Aço Carbono Frequencia 0 a 12 rps Monitoramento Cardíaco Hand Grip Motor Dc ultra estável Peso Maximo do Usuário 150 Kg Peso do Produto 40 Kg Pintura Eletrostática em Po Potencia 200W Quantidade De Programas 3 Tipo de Movimento Vibratorio Lateral Tipo de Produto Plataforma Vibratória | 1,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | | | Total: 3.100,00 |

Lote 43 - Power Balun 16 canais - 4K, 2MP, Full HD, HD 720p

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|--------|-----|--|------------|---------------|------------------|
| 784887 | UN | Power Balun 16 canais - 4K, 2MP, Full HD, HD 720p - Power Balun 16 canais - 4K, 2MP, Full HD, HD 720p - características mínimas: Kit completo: power baluns com alimentação, 16 unid. com todas as especificações constantes do Termo de Referência. | 10,00 | 2.600,00 | 26.000,00 |
| | | | | | Total: 26.000,00 |

Lote 44 - Prancha Ortostática Elétrica

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|



| | | | | | |
|------------------|----|--|------|-----------|-----------|
| 784872 | UN | Prancha Ortostática Elétrica - Prancha Ortostática Elétrica - Sistema de Inclinação - características mínimas: Estrutura em aço carbono; Possui faixas de segurança; Controle manual; Estofamento em courvin náutico; Alimentação Elétrica; Potência: 150 VA; Frequência: 60 Hz; Fusível de proteção: FST 1A - 250V; Rodas com travas; Inclinação de 0 a 90°; Altura: 0,76m; Inclinação máxima: 2,35m; Largura da maca em pé: 0,62m; Peso máximo: 150kg; Voltagem: Bivolt (Automático); Garantia do Fabricante: 03 Meses: para cabo de alimentação, fonte de alimentação, controle para maca elétrica e painel de controle; 06 Meses: para partes estofadas e motor; 18 Meses: para estruturas metálicas; Marca Referência: ARKTUS | 1,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Total: 11.000,00 | | | | | |

Lote 45 - Projetor Multimídia (Datashow)

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784885 | UN | Projetor Multimídia (Datashow) - Projetor Multimídia (Datashow) - características mínimas: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080; Contraste mínimo de 20000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia: 36 meses. Marca Referência: Projetor Acer, 4000 Lumens, WXGA, HDMI, USB - X1326AWH | 10,00 | 6.748,00 | 67.480,00 |
| Total: 67.480,00 | | | | | |

Lote 46 - Rack 19" 4U 470mm Porta Acrílica com Fechadura Abertura Lateral

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|-----------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784882 | UN | Rack 19" 4U 470mm Porta Acrílica com Fechadura Abertura Lateral - Rack 19" 4U 470mm Porta Acrílica com Fechadura Abertura Lateral - características mínimas: Compatível com sistemas de CFTV, Informática e telecom, pois tem capacidade pra alojar Switch, Roteador, Power Balun e DVR. Dimensões: 23cmx54cmx47cm. Garantia: 03 meses. Marca Referência: Max Eletron | 10,00 | 290,00 | 2.900,00 |
| Total: 2.900,00 | | | | | |

Lote 47 - Respirometria Athletic Exercitador/Incentivador Respiratório

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|---------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784877 | UN | Respirometria Athletic Exercitador/Incentivador Respiratório - Respirometria Athletic Exercitador/Incentivador Respiratório - características mínimas: Indicação: Indicado para início dos exercícios respiratórios por pessoas saudáveis e praticantes de exercícios leves. Esforço Exigido: Médio/Alto; Garantia: 60 meses. Marca Referência: NCS | 2,00 | 65,66 | 131,32 |
| Total: 131,32 | | | | | |

Lote 48 - Respirometria Classic Exercitador/Incentivador Respiratório

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|---------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784876 | UN | Respirometria Classic Exercitador/Incentivador Respiratório - Respirometria Classic Exercitador/Incentivador Respiratório - características mínimas: indicado para pessoas sedentárias, obesos, pré/pós-operatórios de cirurgias (especialmente bariátricas, abdominais e torácicas), tratamento de atelectasias e portadores de doenças pulmonares como DPOC e asma. Garantia: 60 meses. Marca Referência: NCS | 5,00 | 44,96 | 224,80 |
| Total: 224,80 | | | | | |

Lote 49 - Suporte para Caneleira em madeira de 1 a 5 kg

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|-----------------|-----|---|------------|---------------|------------|
| 784858 | UN | Suporte para Caneleira em madeira de 1 a 5 kg - Suporte para Caneleira em madeira de 1 a 5 kg - características mínimas: possui compartimento para 5 tipos de tamanho de 1 a 5 kg, Suporte Robusto fabricado em mdf 18 mm com camada de verniz; Peso aproximado: 42 kg; Comprimento: 103 cm; Largura: 50 cm; Altura: 75 cm; Suporta de 1 a 5 kg; Garantia mínima 03 meses. Marca Referência: ROPE STORE | 2,00 | 990,00 | 1.980,00 |
| Total: 1.980,00 | | | | | |

Lote 50 - Trampolim com Barra Frontal

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|
|------|-----|---------------|------------|---------------|------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ**

CNPJ: 18.025.957/0001-58

Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 60, CENTRO, MARIA DA FÉ - MG

Telefone: (35) 3662-1463 E-mail: contabil@mariadafe.mg.gov.br

Processos Lotes

Exercício: 2022

Página(s): 12/12

| | | | | | |
|-----------------|----|--|------|----------|----------|
| 784868 | UN | Trampolim com Barra Frontal - Trampolim com Barra Frontal - características mínimas: Armação: 100% - Ferro. Tecido Interno: 100% - Polipropileno (PP). Complementary parts: 100% - Borracha Termoplástica (TPR). Com diâmetro 105 cm / altura 23,5 cm; Superfície de salto de 81 cm; Altura da superfície de salto 24 cm; 6 pés com bases aderentes; Pés dobráveis; Garantia mínima 24 meses. Marca Referência: DOMYOS | 1,00 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| Total: 1.499,99 | | | | | |

Lote 51 - Turbilhão para Membros Inferiores

| Item | Un. | Especificação | Quantidade | Val. Unitário | Val. Total |
|------------------|-----|--|------------|---------------|------------|
| 784869 | UN | Turbilhão para Membros Inferiores - Turbilhão para Membros Inferiores- características mínimas: construído em aço inoxidável 304 com 1,27mm de espessura; Dotado de guarnição protetora lateral; Montado sobre rodízios; Registro para escoamento de água; Turbina regulável na altura; Ducha direcional ou jato direto com pressão regulável, com mangueira em tubo sifonado em liga Tombback ASTM. B-135; Ajuste do nível de aeração da água. Capacidade para 270 litros; Fluxo de água: 220 litros por minuto; Alimentação elétrica: 110Vac (monofásico) 220Vac (monofásico); Freqüência de operação: 60Hz / 50Hz (sob encomenda); Consumo máximo: 800 VA; Motor: 1/2 HP 3450 RPM (permanentemente lubrificado); Proteção contra choque elétrico: Classe I; Grau de proteção da parte aplicada: Tipo B; Sistema de segurança composto por disjuntor diferencial (proteção contra risco de choque elétrico), protetor térmico e fusível (proteção do motor). Garantia mínima 03 meses. Marca Referência: CARCI | 1,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| Total: 14.900,00 | | | | | |