

Processo nº 005/2025**Pregão Eletrônico nº 001/2025**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM INOX (UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS) PARA AS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ, MG, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXOS JUNTOS A ESTE EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA E ETP).

Lote 1 - Balcão Aço Inox 304 - distribuição de alimentos refrigerados, para 03 gns 1/1 x 100 mm, corre-pratos, protetores, salivar em polietileno, regulador de temperatura, escovado, sapatas niveladoras, acabamento polido. Medidas Balcão - 1.100 x 960 x 1460mm / Espes-sura da Chapa - 1.2mm

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790446	UN	Balcão Aço Inox 304 - distribuição de alimentos refrigerados, para 03 gns 1/1 x 100 mm, corre-pratos, protetores, salivar em polietileno, regulador de temperatura, escovado, sapatas niveladoras, acabamento polido. Medidas Balcão - 1.100 x 960 x 1460mm / Espes-sura da Chapa - 1.2mm	1.0000	7.280,00	7.280,00

Total: 7.280,00

Lote 2 - Balcão refrigerado com Isolamento térmico injetado em poliuretano de alta densidade Revestimento externo em Aço Inox AISI 430 Escovado Sistema de refrigeração a ar-forçado (Frost Free), ecológico e econômico Portas com sistema anti-transpirante e puxadores pés com regulagem de altura 1 prateleira aramada por porta regulável - Controlador Eletrônico digital com indicador de temperatura, degelo Automático, gás Refrigerante R134a encosto de 100 mm Medindo 1000 x 600 x 900

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790440	UN	Balcão refrigerado com Isolamento térmico injetado em poliuretano de alta densidade Revestimento externo em Aço Inox AISI 430 Escovado Sistema de refrigeração a ar-forçado (Frost Free), ecológico e econômico Portas com sistema anti-transpirante e puxadores pés com regulagem de altura 1 prateleira aramada por porta regulável - Controlador Eletrônico digital com indicador de temperatura, degelo Automático, gás Refrigerante R134a encosto de 100 mm Medindo 1000 x 600 x 900	1.0000	7.800,00	7.800,00

Total: 7.800,00

Lote 3 - Balcão refrigerado com Isolamento térmico injetado em poliuretano de alta densidade Revestimento externo em Aço Inox AISI 430 Escovado Sistema de refrigeração a ar-forçado (Frost Free), ecológico e econômico Portas com sistema anti-transpirante e puxadores pés com regulagem de altura 1 prateleira aramada por porta regulável - Controlador Eletrônico digital com indicador de temperatura, degelo Automático, gás Refrigerante R134a encosto de 100 mm Medindo:2500 x 600 x 900

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790445	UN	Balcão refrigerado com Isolamento térmico injetado em poliuretano de alta densidade Revestimento externo em Aço Inox AISI 430 Escovado Sistema de refrigeração a ar-forçado (Frost Free), ecológico e econômico Portas com sistema anti-transpirante e puxadores pés com regulagem de altura 1 prateleira aramada por porta regulável - Controlador Eletrônico digital com indicador de temperatura, degelo Automático, gás Refrigerante R134a encosto de 100 mm Medindo:2500 x 600 x 900	1.0000	18.000,00	18.000,00

Total: 18.000,00

Lote 4 - Carrinho auxiliar com medida de 100x50x105cm, fabricação 100% em aço inox do tipo 430. Possui três prateleiras com varanda, um puxador e rodízios. Suporta até 120kg de carga, sendo 40kg na prateleira de cima, 40kg na prateleira central e 40kg na prateleira de baixo.

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790433	UN	Carrinho auxiliar com medida de 100x50x105cm, fabricação 100% em aço inox do tipo 430. Possui três prateleiras com varanda, um puxador e rodízios. Suporta até 120kg de carga, sendo 40kg na prateleira de cima, 40kg na prateleira central e 40kg na prateleira de baixo.	1.0000	1.880,00	1.880,00

Total: 1.880,00

Lote 5 - Carrinho de limpeza, aço inox 430, prateleiras sem fechamento, encaixe para vassoura e rodo, lixeira com tampa capacidade 10 litros e alça de movimentação.

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790434	UN	Carrinho de limpeza, aço inox 430, prateleiras sem fechamento, encaixe para vassoura e rodo, lixeira com tampa capacidade 10 litros e alça de movimentação.	1.0000	2.950,00	2.950,00

Total: 2.950,00

Lote 6 - estante Aço Inox 430 -Estante em aço inox lisa, construída inteiramente em aço inoxidável aisi 430, constituída de 04 planos lisos fixados com parafusos de aço inox contendo mais furos para regulagens de altura, com espessura de 1mm com 02 reforços em aço inox aisi430, na parte inferior de cada plano;

constituída de bordas de acabamento de 30mm; fixadas a montantes em perfil de chapa do- brada de aço inox 430, espessura 1,50mm; e pés de borracha, altura do primeiro plano, 300mm do piso; ca

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790436	UN	estante Aço Inox 430 -Estante em aço inox lisa, construída inteiramente em aço inoxidável aisi 430, constituída de 04 planos lisos fixados com parafu- sos de aço inox contendo mais furos para regula- gens de altura, com espessura de 1mm com 02 re- forços em aço inox aisi430, na parte inferior de cada plano; constituída de bordas de acabamento de 30mm; fixadas a montantes em perfil de chapa do- brada de aço inox 430, espessura 1,50mm; e pés de borracha, altura do primeiro plano, 300mm do piso; capacidade por plano: 150kg. 3.975,00 7.950,00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES CNPJ: 18.180.356/0001-10 Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento es- covado com acabamento. Medida: 1500x420x2000 mm	2.0000	2.735,00	5.470,00
Total: 5.470,00					

Lote 7 - estante Aço Inox 430 -Estante em aço inox lisa, construída inteiramente em aço inoxidável aisi 430, constituída de 04 planos lisos fixados com parafu- sos de aço inox contendo mais furos para regulagens de altura, com espessura de 1mm com 02 reforços em aço inox aisi430, na parte inferior de cada plano; constituída de bordas de acabamento de 30mm; fi- xadas a montantes em perfil de chapa dobrada de aço inox 430, espessura 1,50mm; e pés de borracha, altura do primeiro plano, 300mm do piso; capaci

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790435	UN	estante Aço Inox 430 -Estante em aço inox lisa, construída inteiramente em aço inoxidável aisi 430, constituída de 04 planos lisos fixados com parafu- sos de aço inox contendo mais furos para regulagens de altura, com espessura de 1mm com 02 reforços em aço inox aisi430, na parte inferior de cada plano; constituída de bordas de acabamento de 30mm; fi- xadas a montantes em perfil de chapa dobrada de aço inox 430, espessura 1,50mm; e pés de borracha, altura do primeiro plano, 300mm do piso; capaci- dade por plano: 150kg. Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento es- covado com acabamento. Medida: 1000x420x2000 mm	4.0000	3.975,00	15.900,00
Total: 15.900,00					

Lote 8 - estante Aço Inox 430 -Estante em aço inox lisa, construída inteiramente em aço inoxidável aisi 430, constituída de 04 planos lisos fixados com parafusos de aço inox contendo mais furos para regulagens de altura, com espessura de 1mm com 02 reforços em aço inox aisi430, na parte inferior de cada plano; constituída de bordas de acabamento de 30mm; fixa- das a montantes em perfil de chapa dobrada de aço inox 430, espessura 1,50mm; e pés de borracha, al- tura do primeiro plano, 300mm do piso; capaci

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790438	UN	estante Aço Inox 430 -Estante em aço inox lisa, construída inteiramente em aço inoxidável aisi 430, constituída de 04 planos lisos fixados com parafusos de aço inox contendo mais furos para regulagens de altura, com espessura de 1mm com 02 reforços em aço inox aisi430, na parte inferior de cada plano; constituída de bordas de acabamento de 30mm; fixa- das a montantes em perfil de chapa dobrada de aço inox 430, espessura 1,50mm; e pés de borracha, al- tura do primeiro plano, 300mm do piso; capacidade por plano: 150kg Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento esco- vado com acabamento sanitário. Medidas: 1000 x 500 x 2000mm	3.0000	2.916,66	8.749,98
Total: 8.749,98					

Lote 9 - estante Aço Inox 430 -Estante em aço inox lisa, cons- truída inteiramente em aço inoxidável aisi 430, cons- tituída de 05 planos lisos fixados com parafusos de aço inox contendo mais furos para regulagens de al- tura, com espessura de 1mm com 02 reforços em aço inox aisi430, na parte inferior de cada plano; consti- tuída de bordas de acabamento de 30mm; fixadas a montantes em perfil de chapa dobrada de aço inox 430, espessura 1,50mm; e pés de borracha, altura do primeiro plano, 300mm do piso; ca

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790441	UN	estante Aço Inox 430 -Estante em aço inox lisa, cons- truída inteiramente em aço inoxidável aisi 430, cons- tituída de 05 planos lisos fixados com parafusos de aço inox contendo mais furos para regulagens de al- tura, com espessura de 1mm com 02 reforços em aço inox aisi430, na parte inferior de cada plano; consti- tuída de bordas de acabamento de 30mm; fixadas a montantes em perfil de chapa dobrada de aço inox 430, espessura 1,50mm; e pés de borracha, altura do primeiro plano, 300mm do piso; capacidade por plano: 150kg Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento escovado com acabamento sanitário. Medidas: 1000 x 500 x 2000mm	3.0000	2.916,66	8.749,98
Total: 8.749,98					

Lote 10 - Fogão Aço Inox 430/304 - 08 bocas, tampo superior confeccionada em aço inox 430 de 1,5mm, desmontável. Bocas de baixa pressão, podendo ser de ilha ou de encosto, queimadores e grelhas de ferro

fundido, 05 queimadores simples e 03 duplos, e 11 torneiras reguladoras solda das em tubo de alumínio. 3 bandejas coletoras de resíduos em aço inox 430 de 0,50mm de espessura. Estrutura inferior confeccionada em aço inox 304 com pés de 40 x 40 mm e gradeado em perfil U soldados em tubos de apoio de 100

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790442	UN	Fogão Aço Inox 430/304 - 08 bocas, tampo superior confeccionada em aço inox 430 de 1,5mm, desmontável. Bocas de baixa pressão, podendo ser de ilha ou de encosto, queimadores e grelhas de ferro fundido, 05 queimadores simples e 03 duplos, e 11 torneiras reguladoras solda das em tubo de alumínio. 3 bandejas coletoras de resíduos em aço inox 430 de 0,50mm de espessura. Estrutura inferior confeccionada em aço inox 304 com pés de 40 x 40 mm e gradeado em perfil U soldados em tubos de apoio de 100 x 100mm, sapatas niveladoras, acabamento polido. Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento escovado com acabamento sanitário.	1.0000	8.800,00	8.800,00
Total: 8.800,00					

Lote 11 - Forno a gás na parte inferior do fogão fabricado em aço inox 430 nas medidas de 660 x 580 x 445 com válvula anti chamas em bandeja interna separadora de níveis.

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790448	UN	Forno a gás na parte inferior do fogão fabricado em aço inox 430 nas medidas de 660 x 580 x 445 com válvula anti chamas em bandeja interna separadora de níveis.	1.0000	1.900,00	1.900,00
Total: 1.900,00					

Lote 12 - Maca fixa fabricada em inox 430 com furo no centro para escoamento de fluidos parte inferior com travamento em H como reforço estrutural e pés nivelados.

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790447	UN	Maca fixa fabricada em inox 430 com furo no centro para escoamento de fluidos parte inferior com travamento em H como reforço estrutural e pés nivelados.	1.0000	3.450,00	3.450,00
Total: 3.450,00					

Lote 13 - Mesa Aço Inox 430/304 com tampo de 1mm, com espelho posterior de 80mm, ou de centro, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas de apoio soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em perfil U em aço inox 430 de 0,8mm. Soldadas. Pernas com sapatas niveladoras. 2.800,00 2.800,00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ HOSPITAL MUNICIPAL FE

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790439	UN	Mesa Aço Inox 430/304 com tampo de 1mm, com espelho posterior de 80mm, ou de centro, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas de apoio soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em perfil U em aço inox 430 de 0,8mm. Soldadas. Pernas com sapatas niveladoras. 2.800,00 2.800,00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES CNPJ: 18.180.356/0001-10 Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento escovado com acabamento sanitário. Medidas 1300 x 600 x 900mm	1.0000	2.800,00	2.800,00
Total: 2.800,00					

Lote 14 - Mesa Aço Inox 430/304 com tampo de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, ou de centro, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas de apoio soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em perfil U em aço inox 430 de 0,8mm. Soldadas. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento escovado com acabamento sanitário. Me

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
790437	UN	Mesa Aço Inox 430/304 com tampo de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, ou de centro, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas de apoio soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em perfil U em aço inox 430 de 0,8mm. Soldadas. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio polimento escovado com acabamento sanitário. Medidas 1000 x 500 x 900mm	1.0000	1.620,00	1.620,00
Total: 1.620,00					